





EN NUESTRO CATÁLOGO, ENCONTRARÁ UNA GRAN VARIEDAD

Disponemos de un amplio formato de modelos de piscinas de poliéster de diferentes tamaños, variando formas y diversos diseños (tanto clásicos como de vanguardia). El cliente, además de optar por un modelo de piscina determinado, entre los que presentamos en este catálogo, también puede seleccionar el color del vaso entre el RAL de colores que le mostramos para elegir.

Con sede en CALDAS DE REIS y exposiciones en toda Galicia, el cliente siempre recibe una ATENCIÓN PERSONALIZADA, teniendo a su disposición todo tipo de artículos relacionados con la piscina.



SERVICIO TÉCNICO,

altamente cualificado con años de experiencia en el sector, que se ocupa de la instalación completa de su piscina desde la excavación hasta la puesta en marcha, teniendo además, un servicio técnico posventa a disposición del cliente para cuando lo solicite.



INNOVACIÓN,

prueba de ello son los modelos de la gama PREMIUM, piscinas muy actuales con ángulos a 90° y paredes totalmente verticales. Otra prueba de innovación es la técnica del POLIGRÉS: posibilidad de recubrimiente de piscinas de poliéster con gresite.



EVOLUCIÓN,

ofreciendo la posibilidad de disfrutar de su piscina todo el año con: una gran gama de cubiertas (altas, de media altura y bajas), cubiertas transitables, cobertores, persianas para piscinas. El coronamiento de la piscina es fundamental; por eso ofrecemos diferentes tipos de bordes para piscinas: En piedra natural, en piedra prefabricada y en porcelánico de diferentes tonalidades.

VANGUARDIA TECNOLÓGICA:

Las más actuales técnicas de relajación acuática (hidromasaje, spas...), cascadas, cortinas de agua y chorros para masaje localizado o cervical.

Los proyectores subacuáticos con iluminación LED, que le dan al agua variados, elegantes y relajantes cambios cromáticos.

Novedosos sistemas de tratamiento de agua, (electrolisis salina, ultravioleta, etc...), que mejoran la calidad del agua, evitando la manipulación de productos químicos y simplificando las tareas de mantenimiento.

www.piscinasmiguez.com

PISCINAS FABRICADAS Y GARANTIZADAS POR DISEÑO Y TRANSFORMACIÓN DE POLIÉSTER, S.L.



NUESTRAS PISCINAS OFRECEN UNA **GARANTÍA DE ESTANQUEIDAD** DEL VASO DE **10 AÑOS** EN LOS ACABADOS DE FIBRA DE VIDRIO Y HORMIGÓN.

INSTALAMOS PISCINAS DE POLIÉSTER DE PRIMERA CALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE PRFV, Y DE GRAN DURABILIDAD, FABRICADAS CON UNA MODERNA TECNOLOGÍA Y QUE HAN PASADO POR NUMEROSOS Y ESTRICTOS CONTROLES DE FIABILIDAD Y SEGURIDAD.



CORTE TRANSVERSAL DE NUESTRAS PISCINAS

Lámina de Gel-Coat

Primera Capa Estructural

Segunda Capa Estructural

PRFV (Poliéster reforzado de fibra de vidrio)

Capa protectora

CARACTERÍSTICAS DEL VASO DE POLIÉSTER

La piscina está fabricada en una **pieza única con estructura laminada**, la capa externa, está compuesta por Gel Coat Iso-NPG, el cual tiene un **diseño exclusivo creado y patentado**.

A continuación, se encuentra el estratificado a base de composite reforzado de resina ortoftálica y CPD acompañado de un sistema de refuerzo de tipo omega de encofrado perdido.

Cada fase del proceso productivo, sigue un análisis y control de puntos críticos con el fin de ofrecer el mejor producto y ofrecer la garantía de estanqueidad del vaso de la piscina de 10 años.

Incorpora el SISTEMA DE RECUBRIMIENTO EXTERIOR; Espuma rígida proyectada, EVOLUCIONADA, formada por celdillas cerradas, a las que debe su gran eficacia, con un grosor de 1 a 2 cm.

La piscina **conserva varios grados de temperatura más** que en las piscinas de cualquier otro tipo. De esta forma podemos comenzar la temporada de baños al menos 20 a 30 días antes y prolongar la temporada hasta finales de septiembre.

En todos los modelos el cliente puede elegir entre un RAL facilitado, el color del vaso.

MONTAJE E INSTALACIÓN



CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES EN EL MONTAJE O INSTALACIÓN:

En todas nuestras instalaciones **el vaso de la piscina va asentada en grava**, tanto en el fondo, debajo del vaso, como en las cuatro paredes entre el vaso y la tierra.

Además, le instalamos un zuncho perimetral de hormigón con varilla de hierro para que el bordillo esté totalmente asentado.

Todos los **conductos de tubería y accesorios van en PVC rígido de gran resistencia** de PN 10, lo que ofrece mayor resistencia y durabilidad a posibles movimientos de tierra.

Nuestras piscinas, llevan una cenefa de mosaico vítreo o gresite adherido con una resina de adherencia especial para ser utilizada en poliéster.

Nuestra sala de máquinas está compuesta por una caseta semienterrada de poliéster, de gran resistencia con forma de tapa doble tumbona donde se alojará el sistema de depuración.

Todas nuestras piscinas llevan proyector subacuático de LED.

A todas nuestras instalaciones se les coloca una mira de nivel freático por si hay aguas subterráneas.

Asimismo, también le proporcionamos la preinstalación para futura instalación de calentamiento del agua.

Disfruta de tu piscina soñada con la calidad y garantía de Piscinas Míguez



POLIGRÉS

RECUBRIMIENTO CON GRESITE DEL VASO DE POLIÉSTER CON LA TÉCNICA DE POLIGRÉS

LA APARIENCIA DE SU PISCINA DE POLIÉSTER.

PISCINAS MÍGUEZ PONE A SU DISPOSICIÓN

UNA TÉCNICA

INNOVADORA,

QUE RENUEVA

Asimismo, esta técnica, es válida para la reparación de arquetas de hormigón o de piscinas de obra muy antiguas, que por cualquier circunstancia han sufrido deterioros. Solamente dando una base de poliéster y posteriormente recubriéndolas con gresite, tendríamos una **nueva piscina, sin mayores obras.**

ESTE PROCEDIMIENTO ASEGURA:

- Una **estanqueidad perfecta** (ya que la base sigue siendo el vaso de poliéster).
- Un **acabado espectacular**, que no tiene que envidiar a las piscinas de hormigón.
- Posibilidad de **infinidad de colores y dibujos** (tantos como colores tiene el gresite).
- **Adherencia perfecta**; con esta innovadora técnica, el gresite va adherido al poliéster con resinas bicomponentes, especialmente concebidas para tal fin.





CORONAMIENTOS

Trabajamos distintas opciones de coronamiento para su piscina:





CUBIERTAS

NOVEDAD!

Consulte los nuevos modelos

Las cubiertas para piscinas son una excelente manera de proteger su piscina del polvo, la suciedad, las inclemencias del tiempo y la evaporación del agua. Además, pueden ayudarle a mantener la temperatura del agua y a ahorrar en productos y costes de mantenimiento.

NUEVAS CUBIERTAS

¡Proteja su piscina y disfrute de ella al máximo!

En PISCINAS MÍGUEZ le asesoramos sin compromiso para que elija la cubierta ideal para su piscina.

Solicite su presupuesto gratuito y descubra todas las ventajas de tener una cubierta para su piscina.



Cubierta automática motorizada tipo persiana.

Lona de burbujas con enrollador,

para mantener la temperatura del agua.

CUBIERTAS

En PISCINAS MÍGUEZ, su satisfacción es nuestra prioridad. Por eso, le ofrecemos una completa gama de cubiertas para piscinas que le permitirá aprovechar al máximo su espacio de baño, sin importar las condiciones climáticas.

¡Descubra la amplia gama de cubiertas para piscinas que transformará su experiencia!



Cubierta transitable y deslizante en madera.



Cubierta mini deslizante telescópica.



Cubierta modelo basic módulos aplilables (no telescópica).



Cubierta baja telescópica con acceso frontal y lateral.



Cubierta alta fija (no telescópica) con aperturas laterales, frontal y posterior.



Cubierta con posibilidad de adosar frontal o lateralmente, según necesidad.



Cubierta telescópica alta.










MODELO CORTEGADA 2,5

LARGO	. 250 CM
ANCHO	.100 CM
PROFUNDIDAD	. 80 CM
DESNIVEL	0%



MODELO CORTEGADA 7,5

LARGO	. 780 CM
ANCHO	.320 CM
PROFUNDIDAD	. 145 CM
DESNIVEL	0%



MODELO BAIONA

LARGO	530 CM
ANCHO	. 230 CM
PROFUNDIDAD	140 CM
DESNIVEL	0%










MODELO **CÍES**

LARGO	1000 CM
ANCHO	390 CM
PROFUNDIDAD	100/161 CM
DESNIVEL	7 %



MODELO **SANXENXO**

LARGO	. 1250 CM
ANCHO	290 CM
PROFUNDIDAD	. 140 CM
DESNIVEL	0%



MODELO TOXA

LARGO	. 1070 CI
ANCHO	. 390 CM
PROFUNDIDAD	. 145 CM
DESNIVEL	0%





MODELO **FERROL**

LARGO	. 800 CM
ANCHO	.380 CM
PROFUNDIDAD	. 7 0/180 CM
DESNIVEL	. 13,7%



LARGO	440 CM
ANCHO	.228 CM
PROFUNDIDAD	100/130 CM
DESNIVEL	6,8%

MODELO **DEZA 5,5**

LARGO	. 555 CM
ANCHO	. 235 CM
PROFUNDIDAD	. 140 CM
DESNIVEL	0%











MODELO **SÁLVORA 6**

LARGO	600 CM
ANCHO	325 CM
PROFUNDIDAD	90/1 7 0 CM
DESNIVEL	13,30%



MODELO **SÁLVORA 8**

LARGO	. 800 CM
ANCHO	. 380 CM
PROFUNDIDAD	. 72/189 CM
DESNIVEL	.14,6%



MODELO **SÁLVORA 10**

LARGO	1000 CM
ANCHO	400 CM
PROFUNDIDAD	90/190 CM
DESNIVEL	9,5%













LARGO	580 CM
ANCHO	320 CM
PROFUNDIDAD	110/160 CM
DESNIVEL	8,3%



MODELO COMPOSTELA 7,5

LARGO	. 750 CM
ANCHO	. 350 CM
PROFUNDIDAD	. 85/175 CM
DESNIVEL	12%



MODELO COMPOSTELA 9

LARGO	. 900 CM
ANCHO	. 380 CM
PROFUNDIDAD	. 87/177 CM
DESNIVEL	10%



MODELO COMPOSTELA 10

LARGO	1000 CM
ANCHO	400 CM
PROFUNDIDAD	100/197 CM
DESNIVEL	9,7%













MODELO AROUSA



MODELO **ÉZARO**

 LARGO
 725 CM

 ANCHO
 350 CM

 PROFUNDIDAD
 105/170 CM

 DESNIVEL
 8,9%











MODELO MIÑO 5

LARGO	. 550 CM
ANCHO	. 250 CM
PROFUNDIDAD	. 112/164 CM
DESNIVEL	9,4%



MODELO MIÑO 6

LARG0	585 CM
ANCHO	275 CM
PROFUNDIDAD	104/164 CM
DESNIVEL	8,5%



MODELO **SAMIL**

LARGO	. 380 CM
ANCHO	450 CM
PROFUNDIDAD	. 145 CM
DIAGONAL	500 CM
DESNIVEL	. 0%
















MODELO SILGAR 8

LARGO	850 CM
ANCHO	400 CM
PROFUNDIDAD	100/180 CM
DESNIVEL	8,2%




MODELO SILGAR 10

LARGO	1000 CM
ANCHO	400 CM
PROFUNDIDAD	110/195 CM
DESNIVEL	8,5%



MODELO CUNTIS

LARGO	585 CM
ANCHO	275/365 CM
PROFUNDIDAD	104/164 CM
DESNIVEL	8,5%











MODELO **HÉRCULES 4**

LARGO	. 450 CM
ANCHO	260 CM
PROFUNDIDAD	. 55 CM
DESNIVEL	0%




MODELO **HÉRCULES 7**

LARGO	. 700 CM
ANCHO	. 300 CM
PROFUNDIDAD	. 145 CM
DESNIVEL	0%



MODELO **HÉRCULES 10**

LARGO	1030 CM
ANCHO	410CM
PROFUNDIDAD	150 CM
DESNIVEL	.0%

















MODELO SIL 5

ARGO 500 CM	_ARGO .	L
ANCHO 320 cn	ANCHO.	A
PROFUNDIDAD 140 CM	PROFUN	F
DESNIVEL0%	DESNIVE	




LARGO	790 CM
ANCHO	355 CM
PROFUNDIDAD	150 CM
DESNIVEL	0%






MODELO **NARÓN**

LARGO	700 CM
ANCH0	300 CM
PROFUNDIDAD	140 CM
DESNIVEL	0%



MODELO CALDAS

LARGO	560 CM
ANCHO	260 CM
PROFUNDIDAD	140 CM
DESNIVEL	0%











MODELO MONDARIZ 5

LARGO	520 CM
ANCHO	290 CM
PROFUNDIDAD	120/160 CM
DESNIVEL	8%




MODELO MONDARIZ 8

LARGO	800 CM
ANCHO	400 CM
PROFUNDIDAD	100/1 <mark>75 CM</mark>
DESNIVEL	9.37%



MODELO **MONDARIZ 10**

LARGO	. 1000 CM
ANCHO	420 CM
PROFUNDIDAD	. 100/180 CM
DESNIVEL	8%



MODELO CARNOTA

LARGO	365 CM
ANCHO	. 283 CM
PROFUNDIDAD	82 CM
DESNIVEL	.0%













MODELO **SAONA SPA**

LARGO	197 CM
ANCHO	247 CM
PROFUNDIDAD	96 CM
DESNIVEL	0%



MODELO **TAMBO**

LARGO	235 CM
ANCHO	219 CM
PROFUNDIDAD	90 CM
DESNIVEL	0%







NUESTROS MÁS DE 30 **AÑOS** DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO NOS AVALAN CON MÁS DE **1000** PISCINAS **INSTALADAS**



CUNTIS PONTEVEDRA QUIROGA




Tivo, 6 N-550 36550 Caldas de Reis Pontevedra

CONTACTO

() 986 53 06 79 **©** 674 30 78 27

> piscinasmiquez@piscinasmiquez.com www.piscinasmiguez.com



CÓMO LLEGAR







TENEMOS COBERTURA DE INSTALACIÓN Y SERVICIO TÉCNICO EN **TODA GALICIA**

